
DSIPT
TROF
DSIPT
DSIPT
DSIPT
DSIPT
ABSORBED
DVLPG
GALE
DVLPG
GALE
GALE
GALE
GALE
GALE
GALE
NEW
NEW
HVY
SPRAY
RAPIDLY
INTENSIFYING
STNRY
ITCZ
ITCZ
ITCZ
MONSOON TROF
1034
1034
1032
1031
1030
1019
1024
1021
1010
1014
1013
1011
1011
1017
1018
1017
1009
1010
1029
1041
1022
1013
1013
996
1002
998
36
32
28
24
20
16
12
40N
35N
30N
25N
20N
15N
5N
0
5S
10S
160W
155W
150W
145W
140W
135W
130W
125W
120W
110W
105W
100W
95W
90W
85W
80W
75W
70W
65W
60W
55W
50W
45W
40W
35W
30W
25W
20W
15W
10W
5W
0
NHC TROPICAL ANALYSIS AND FORECAST BRANCH
MIAMI, FLORIDA
12Z SURFACE PRESSURE ANALYSIS
ISSUED: TUE FEB 24 14:41:41Z UTC 2015
TAFB ANALYST: MKH
COLLABORATING CENTERS: NHC OPC WPC HFO
NOAA